

BARIL

1-800-463-3871

GUIDE D'INSTALLATION / INSTALLATION GUIDE

Brut de robinet de lavabo mural monocommande
Single-lever wall-mounted lavatory rough

ROU-8100-04_PLAN

V0


GUIDE D'INSTALLATION / INSTALLATION GUIDE

- Lire attentivement le présent guide avant l'installation.
- Baril se réserve le droit d'apporter toute modification au design du produit et ceci sans préavis.
- *Read this guide before proceeding with the installation.*
- *Baril reserves the right to make any changes to the design of the product, without notice.*

***CE PLAN D'INSTALLATION PEUT SERVIR POUR PLUSIEURS MODÈLES.**

***THIS INSTALLATION PLAN MAY APPLY TO SEVERAL MODELS.**

LES OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN TOOLS YOU WILL NEED



TEMPS DE MONTAGE ESTIMÉ ESTIMATED ASSEMBLY TIME



+/- 45 min.

LÉGENDE REFERENCE



Options
Options



Eau froide
Cold water



Attention
Warning



Eau chaude
Hot water

Conseils, astuces et précautions avant de commencer


- Veuillez vous informer des différentes règles et exigences du code de plomberie en vigueur dans votre région avant l'installation.
- Il est recommandé de faire appel à un plombier professionnel pour tous les travaux d'installation et de réparation.
- Toujours enlever la cartouche lors de l'installation. Remettre la cartouche après que la purge de la tuyauterie a été effectuée.
- Le Code national de la plomberie du Canada exige l'installation d'anti-bélier, afin d'amortir les coups de bélier dans la tuyauterie.
- Ne jamais essayer d'arrêter l'égouttement en utilisant une force excessive pour fermer la valve.
- Il est recommandé de laver les produits à l'aide d'un savon doux liquide non-abrasif, de l'eau tiède et d'un chiffon doux. Ne jamais utiliser de produits abrasifs, chimiques, corrosifs, en poudre ou très forts incluant dentifrices, détergents, récurants, nettoyeurs pour vitre et désinfectants.

Tips, tricks and warnings before you begin

- Take note of the different standards and rules your local and municipal plumbing codes have in effect before installing.
- We recommend the use of services offered by a professional plumber for any installation or repair work.
- Always remove the cartridge during installation. Once the purge of the pipes is completed, place back the cartridge.
- The National Plumbing Code of Canada requires the installation of air chambers or surge arresting devices to eliminate water hammers.
- At no time attempt to stop dripping by applying extreme force when closing the valve.
- We recommend that products be cleaned with a mild, non-abrasive liquid soap, warm water and soft cloth. Never use abrasive products, chemicals, corrosives that are very strong or in powder form, including toothpaste, detergents, scouring products, window cleaners and disinfectants.




Dessin technique.
Technical drawing.




Attention de bien fixer le brut à niveau horizontalement sur la largeur et la profondeur
Be careful to level rough-in both widthwise and depthwise



Dimensions de perçage
Hole dimensions



1




2




VÉRIFIER L'ÉTANCHÉITÉ AUX ENTRÉES D'EAU APRÈS L'INSTALLATION
CHECK THE WATERTIGHTNESS OF THE INLETS AFTER INSTALLATION

3



4




Attention de noter la position de la cartouche afin de la replacer à la même position.
 Afin de ne pas avoir de résidus dans la cartouche, veuillez enlever la cartouche une
 fois les branchements effectués. Par la suite, purgez et remettez la cartouche en place.



*Take note of the original position of the cartridge to ensure correct position when re-
 installing it. In order to avoid residue in the cartridge, remove the cartridge. Then purge
 and put back the cartridge in place.*

5



6



BARIL

1-800-463-3871

GUIDE D'INSTALLATION / INSTALLATION GUIDE

Robinet de lavabo mural monocommande

Single-lever wall-mounted lavatory faucet

TXX-810X-00_PLAN

V0


GUIDE D'INSTALLATION / INSTALLATION GUIDE

- Lire attentivement le présent guide avant l'installation.
- Baril se réserve le droit d'apporter toute modification au design du produit et ceci sans préavis.
- *Read this guide before proceeding with the installation.*
- *Baril reserves the right to make any changes to the design of the product, without notice.*

***CE PLAN D'INSTALLATION PEUT SERVIR POUR PLUSIEURS MODÈLES.**

***THIS INSTALLATION PLAN MAY APPLY TO SEVERAL MODELS.**

LES OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN TOOLS YOU WILL NEED



TEMPS DE MONTAGE ESTIMÉ ESTIMATED ASSEMBLY TIME



+/- 30 min.

LÉGENDE REFERENCE



Options
Options



Attention
Warning



Eau froide
Cold water



Eau chaude
Hot water

Conseils, astuces et précautions avant de commencer


- Veuillez vous informer des différentes règles et exigences du code de plomberie en vigueur dans votre région avant l'installation.
- Il est recommandé de faire appel à un plombier professionnel pour tous les travaux d'installation et de réparation.
- Toujours enlever la cartouche lors de l'installation. Remettre la cartouche après que la purge de la tuyauterie a été effectuée.
- Le Code national de la plomberie du Canada exige l'installation d'anti-bélier, afin d'amortir les coups de bélier dans la tuyauterie.
- Ne jamais essayer d'arrêter l'égouttement en utilisant une force excessive pour fermer la valve.
- Il est recommandé de laver les produits à l'aide d'un savon doux liquide non-abrasif, de l'eau tiède et d'un chiffon doux. Ne jamais utiliser de produits abrasifs, chimiques, corrosifs, en poudre ou très forts incluant dentifrices, détergents, récurants, nettoyeurs pour vitre et désinfectants.

Tips, tricks and warnings before you begin

- Take note of the different standards and rules your local and municipal plumbing codes have in effect before installing.
- We recommend the use of services offered by a professional plumber for any installation or repair work.
- Always remove the cartridge during installation. Once the purge of the pipes is completed, place back the cartridge.
- The National Plumbing Code of Canada requires the installation of air chambers or surge arresting devices to eliminate water hammers.
- At no time attempt to stop dripping by applying extreme force when closing the valve.
- We recommend that products be cleaned with a mild, non-abrasive liquid soap, warm water and soft cloth. Never use abrasive products, chemicals, corrosives that are very strong or in powder form, including toothpaste, detergents, scouring products, window cleaners and disinfectants.




Dessin technique.
Technical drawing.



Attention de bien fixer le brut à niveau horizontalement sur la largeur et la profondeur
Be careful to level rough-in both widthwise and depthwise





Dimensions de perçage
Hole dimensions




- 1**  Fermer l'alimentation d'eau principale avant de procéder à l'installation de la finition du robinet.
Turn off the water main before starting to install the finished faucet.



2



3




4




Sauter cette étape si votre finition est avec une plaque au lieu de rosaces individuelles.




Skip this step if your trim has a plate instead of individual flanges.




5




6



7a



7b




8



Les étapes 8 et 9 sont à faire pour les produits indiqués dans le tableau.
 Protégez le mur et les éléments de la finition déjà installés. Ébavurer la coupe du tube après avoir coupé.

Steps 8 and 9 must be done for the products listed in the table. Protect the wall and the parts already installed. Deburr and clean the cut edge of the tube.




B04-8100-00L / T04-8100-00L
 B04-8120-00L / T04-8120-00L
 B45-8100-04L / T45-8100-04L
 B46-8100-04L / T46-8100-04L

9




10



Manchon optionnel.
Optional Sleeve.


10a



10b



10c



11




Manchon optionnel.
Optional Sleeve.


11a



12



13




14






Contrôles de la valve.
Valve controls.



Augmente la température de l'eau
Increases the water temperature


Diminue la température de l'eau
Decreases the water temperature



Augmente le débit d'eau
Increases the water flow



Ce plan d'installation peut servir pour plusieurs modèles.
This installation plan may apply to several models.



BARILDESIGN.COM