

### DESCRIPTION

- Easy-Glide left cursor
- Scale-free
- 150 cm (59") double interlock flexible hose, swivel and 2 check valves
- Ø19 mm (¾") slide bar
- 10, 4-jet hand shower with pause

## FLOW

- 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi
- 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi ( 1010-15 )
- 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi ( 1010-WS ) \*

\*EPA certification applicable to the indicated model only\*

## STANDARDS

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1


## WARRANTY

- Most products or parts carry “Limited Warranties” against manufacturing defects. For US customers please visit [houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support) and for Canadian customers please visit [houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support) for complete product and finish warranty.



Hand shower rail

**MODELS:** 1010



**For warranty or additional information, contact:**

## US Customers

U.S.A.  
houseofrohl.com/support  
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA  
 QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN  
 QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
 1-866-473-8442

### Canadian Customers

ONTARIO  
houseofrohl.ca/support  
1-800-287-5354

## SPÉCIFICATIONS

## DESCRIPTION

- Curseur Easy-Glide à gauche
- Anticalcaire
- Boyau flexible 150 cm (59") double agrafe, écrou tournant avec 2 clapets anti-retour
- Barre Ø19 mm (¾")
- 10, Douchette 4 jets avec pause

## DÉBITS DISPONIBLES

- 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi
- 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi ( 1010-15 )
- 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi ( 1010-WS ) \*

\*EPA certification applicable to the indicated model only\*

## CERTIFICATIONS

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1


## GARANTIE

- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis: veuillez consulter [houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support); Pour les clients du Canada : veuillez consulter [houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support) pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.



## Douchette sur rail

**MODÈLES : 1010**



**For warranty or additional information, contact:**

## US Customers

U.S.A.  
houseofrohl.com/support  
1-800-777-9762

### Canadian Customers

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA  
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN  
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL  
houseofrohl.ca/support  
1-866-473-8442

ONTARIO  
houseofrohl.ca/support  
1-800-287-5354

### DESCRIPCIÓN

- ## FLUJO

- 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi
- 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi ( 1010-15 )
- 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi ( 1010-WS ) \*

\*EPA certification applicable to the indicated model only\*

## ESTÁNDARES

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1


## GARANTÍA

- La mayoría de los productos o piezas cuentan con “Garantías Limitadas” por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar [houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support) y a los clientes en Canadá, [houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support), para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.



Barra de ducha de mano

**MODELOS:** 1010



**For warranty or additional information, contact:**

## US Customers

U.S.A.  
houseofrohl.com/support  
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA  
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN  
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL  
houseofrohl.ca/support  
1-866-473-8442

### Canadian Customers

ONTARIO  
houseofrohl.ca/support  
1-800-287-5354